



Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ V RÝŽE


V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - VOZOVKA AC



SKLADBA VOZOVKA AC

ACO 11+ obrušný	50 mm
ACP 16+	150 mm
SC C 8/10	200 mm
ŠD	200 mm
CELKEM	600 mm


V KOMUNIKACI - ZÁMKOVÁ DLAŽBA



SKLADBA VJEZDU - DLAŽBA

ZD / dlažba	60 mm
drť 4/8	40 mm
SC C <sub>8/10</sub>	200 mm
ŠD 0/32	150 mm
CELKEM	450 mm

V CHODNÍKU - DLAŽBA (ZD/BDL)



SKLADBA CHODNÍK - DLAŽBA

ZD / dlažba	60 mm
drť 4/8	40 mm
ŠD 0/32	150 mm
CELKEM	250 mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	ING. ZÍMA	HIP	ING. RINN	T. KONTROLA	ING. KOZICKÝ
PROJEKTANT	ING. ZÍMA	ŘEDITEL DIVIZE	ING. HANÁK	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE:  Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice  D.1.1.2300.4 PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	008100/22/1
ČÁST STAVBY	SPOJOVACÍ POTRUBÍ			SO/PS	SO2300
PŘÍLOHA:  VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PLYNU				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2300.4.2
					b
					2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).