

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		3	Dodavatel :
PID tag(y) :		040 __XC601_ 043 __XC601_ 47C __XC602_	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		-
Parametry:			
	Šířka	mm	D100
	Výška	mm	D100
	Maximální délka	mm	100

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		2	Dodavatel :
PID tag(y) :		47A __XC602_ 47B __XC602_	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		PEEL
	Povrchová úprava		9011
Parametry:			
	Šířka	mm	D110
	Výška	mm	D110
	Maximální délka	mm	150

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		3	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C __XC601_ 47A __XC601_ 47B __XC601_	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		-
Parametry:			
	Šířka	mm	D160
	Výška	mm	D160
	Maximální délka	mm	100

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		3	Dodavatel :
PID tag(y) :		048 __XC601_ 048 __XC602_ 048 __XC603_	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		galvanizovaná ocel
	Povrchová úprava		-
Parametry:			
	Šířka	mm	D160
	Výška	mm	D160
	Maximální délka	mm	140

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		2	Dodavatel :
PID tag(y) :		47A __XC603_ 47B __XC603__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		PEEL
	Povrchová úprava		9011
Parametry:			
	Šířka	mm	D125
	Výška	mm	D125
	Maximální délka	mm	160

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		040 XC602	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		PVC
	Povrchová úprava		7035
Parametry:			
	Šířka	mm	D180
	Výška	mm	D180
	Maximální délka	mm	220

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		048 __XC604__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		galvanizovaná ocel
	Povrchová úprava		-
Parametry:			
	Šířka	mm	D200
	Výška	mm	D200
	Maximální délka	mm	160

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Zpětná klapka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		040_XC603_	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
	Vzduch		
	Obsah mechanických částic		ne
	Prostředí		
	Výbušná atmosféra	ATEX	ne
Materiálové provedení:			
	Materiál		PVC
	Povrchová úprava		7035
Parametry:			
	Šířka	mm	D250
	Výška	mm	D250
	Maximální délka	mm	300