


1. KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE ČSN EN 13670
2. BEZ SOUHLASU STATIKA NELZE PROVÁDĚT V TOMTO DOKUMENTU NEZAKRESLENÉ DRÁŽKY, PROSTUPY, ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY ANI JINÉ ZÁSAHY DO NOSNÉ KONSTRUKCE
3. VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT TROJHELNÍKOVOU LÍSTOU 20x20 mm
4. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ A TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ JE POPSÁN V ČÁSTI D.1.1 (ASŘ)

C 25/30 XC3 XA1 (F.1.1) - Cl 0,40 - Dmax 22


VÝZTUŽ B 500B



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPS	DATUM	SCHVÁLIL

SWECO Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Tábořská 31, 140 16 Praha 4; Praha@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL Ing. Beránek	HIP Ing. Rinn	T. KONTROLA Ing. Tmka			
PROJEKTANT Ing. Beránek	ŘEDITEL DIVIZE Ing. Hanák	DATUM 01/2023			
OBJEDNATEL Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES BRNO		
AKCE: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice			ČÍSLO ZAKÁZKY 12 2127 01 02		
			STUPEŇ DPS		
			FORMÁT 12A4		
			MĚŘÍTKO 1:50		
D12.4701 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO OH8663/22/1		
ČÁST STAVBY SUŠENÍ KALU - LINKA A			SOPS SO 4701		
VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY NA KOTĚ 191,50			ČÍSLO PŘÍLOHY D12.4701.16	c 1	

Yato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavření smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zjišťovat další osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matriční).